


Karte A6 hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


Endformat	105 × 148 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 111 × 154 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Karte A6 quer



TIPP


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


Endformat	148 × 105 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 154 × 111 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter **052 260 08 78**

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Karte A5 hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


Endformat	148 × 210 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 154 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Karte A5 quer



TIPP


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


Endformat	210 × 148 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 216 × 154 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter **052 260 08 78**

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Karte A4 hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


Endformat	210 × 297 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 216 × 303 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Karte A4 quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


Endformat	297 × 210 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 303 × 216 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Karte 140 × 140 mm quadratisch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


Endformat	140 × 140 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 146 × 146 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Karte 150 × 150 mm quadratisch



TIPP


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


Endformat	150 × 150 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 156 × 156 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Karte 110 × 170 mm hoch



Vorderseite



Rückseite (OPTIONAL)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


Endformat	110 × 170 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 116 × 176 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Karte 170 × 110 mm quer



TIPP


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


Endformat	170 × 110 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 176 × 116 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78


© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Karte 115 × 170 mm hoch



Vorderseite



Rückseite (OPTIONAL)

TIPP


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


Endformat	115 × 170 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 121 × 176 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Karte 170 × 115 mm quer



TIPP


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


Endformat	170 × 115 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 176 × 121 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Karte 120 × 170 mm hoch



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN


Endformat	120 × 170 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 126 × 176 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Karte 170 × 120 mm quer



TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat	170 × 120 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 176 × 126 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch