



Pures Weiss (P)

Aus Schwarz wird Weiss – so geht's

Bitte senden Sie uns Ihre Druckdatei als PDF in Schwarz-Weiss. Wir werden alles, was schwarz ist, Weiss für Sie drucken. Im Vorfeld haben Sie verschiedene Papiersorten mit diversen Farben zur Auswahl und können so Ihren «Druck in Weiss» optimal in Erscheinung treten lassen.

Beispiel Kuvert C5



Ansicht in Layout-Datei



Druckresultat mit der Papiersorte «Siro Black»




Druckresultat mit der Papiersorte «Siro Color Cherry»


Auszug aus weiteren Papier



Muskat



Materica
Verdigris



Materica
Pitch



Freelite
Merida Indigo



Sirio
Color Blue




Gobi

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Kuvert C5 ohne Fenster selbstklebend

**TIPP**

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Druckrand platziert werden. [Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

Vorschriften zur Gestaltung der Kuverts finden Sie auf der [Website der Schweizerischen Post \(www.post.ch\)](http://www.post.ch)

TECHNISCHE DATEN


Endformat	229 x 162 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 235 x 168 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)
Lasche	Selbstklebend (Streifen zum Abziehen)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch



Weissdruck Pures Weiss (P) Kuvert C4 ohne Fenster selbstklebend

**TIPP**

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Druckrand platziert werden. [Infos zur Datenanlieferung finden Sie auf Seite 1](#)

Vorschriften zur Gestaltung der Kuverts finden Sie auf der [Website der Schweizerischen Post \(www.post.ch\)](http://www.post.ch)

TECHNISCHE DATEN

Endformat	324 x 229 mm
Beschnittzugabe	Allseitig 3 mm (Dokumentformat 220 x 235 mm)
Farbmodus	CMYK
Datenformat	PDF (Konvertierung von Office-Daten wie Word, Powerpoint, Excel CHF 25.00 pro Datei)
Schnittmarken	Ausserhalb des Formats
Auflösung	Optimal 600 dpi; Gut 300 dpi; Minimal 200 dpi
Datenanlieferung	Alle Seiten in einem einzigen PDF
Ausrichtung	Alle Seiten einheitlich in der gewünschten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)
Lasche	Selbstklebend (Streifen zum Abziehen)

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 052 260 08 78

© Rohner Spiller AG, Technikumstrasse 74, 8400 Winterthur, Schweiz | www.rohnerspiller.ch | shop.rohnerspiller.ch